

	<p>ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO 25030 Rudiano - Via De Gasperi, n. 41 - TEL. 0307069017 - FAX 0307069018 C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R email: bsic86100r@istruzione.it bsic86100r@pec.istruzione.it - internet: www.icrudiano.edu.it codice univoco ufficio: UFJLBE</p>	
Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano, Roccafranca e Urago d'Oglio		

Piano di diritto allo studio

a.s. 2023-2024

Scuola Primaria di Rudiano

Dati d'ingresso

Classi	N° classi	N° alunni	stranieri	H	anticipati	ripetenti	Iscritti in mensa *
PRIME	3	67	11	1	0	0	
SECONDE	3	60	18	1	0	0	
TERZE	4	81	22	6	0	0	
QUARTE	3	56	18	3	0	0	
QUINTE	3	63	22	5	0	0	
TOTALE	16	327	92	16	0	0	

*In attesa dei dati dell'amministrazione comunale

Orario di funzionamento

Antipomeridiano: ore 8,15 –12,15 dal lunedì al venerdì

Pomeridiano: dalle 14,15 alle 16,15 dal lunedì al venerdì

Tempo mensa e gioco libero: dalle 12,15 alle 14,15 dal lunedì al venerdì

Per quanto riguarda il tempo mensa/gioco si prevede l'organizzazione del doppio turno.

Orario di apertura del plesso

- **Il personale è in servizio:**

- dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 18,30.

- **Festività e chiusure:**

- Mercoledì 1 novembre 2023 (Ognissanti)
- Venerdì 8 dicembre 2023 (S. Immacolata Concezione)
- Sabato 9 dicembre 2023 (giorno successivo alla S. Immacolata)
- Sabato 23 dicembre 2023
- Sabato 30 dicembre 2023 (Vigilia di S. Silvestro)
- Sabato 30 marzo 2024 (Vigilia S.Pasqua)
- Giovedì 25 aprile 2024 (Ann. Liberazione)
- Venerdì 26 e sabato 27 aprile (giorni successivi Ann. Liberazione)
- Mercoledì 1 maggio 2024 (Festa lavoratori)
- Dal 14 al 16 agosto 2024

- Tutti i sabati del mese di luglio e di agosto.

Calendario scolastico 2023/2024

-

Orario di funzionamento

- inizio lezioni 12 settembre 2023
- fine lezioni 7 giugno 2024
- dal 12 al 15 settembre 2023 funzionamento antimeridiano dal lunedì al venerdì

Sospensione delle lezioni:

- Mercoledì 1 novembre 2023 (Ognissanti)
- Venerdì 8 dicembre 2023 (S. Immacolata Concezione)
- Vacanze natalizie da sabato 23/12/23 a sabato 06/01/24
- Vacanze Carnevale da lunedì 12/02 a martedì 13/02/24
- Vacanze pasquali da giovedì 28/03 a martedì 02/04/24
- Giovedì 25 aprile 2024 (Ann. Liberazione)
- Venerdì 26 aprile 2024 (delibera del C.I.)
- Mercoledì 1 maggio 2024 (Festa lavoratori)

Richieste

Viste: le attribuzioni demandate agli enti locali, in particolare la Legge Regionale n° 31 del 23.03.80 e la Legge Regionale n° 74 del 07.06.80

Visto art.21 legge 59 del 15.03.99

Visto: DPR 275 08.03.99 recante le norme relative al regolamento sull'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche ed in particolare:

- Art.6, con il quale affida alle istituzioni scolastiche la cura relativa alla "formazione ed aggiornamento culturale, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico locale"
- Art.7, con il quale, tra l'altro si determina che:
- le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale.

Si avanzano le seguenti richieste

Gestione entrate/uscite

Anche per quest'anno si rende necessario differenziare gli accessi delle classi:

- cancello principale in Via A. De Gasperi;
- porta nord (parcheggio Via G. Verdi);
- porta nord (parcheggio Via G. Verdi) accesso piano superiore;
- cancello biciclette (Via G. Verdi);

Si richiede inoltre:

- richiesta volontari per sorveglianza all'entrata e uscita

Manutenzioni ordinarie e straordinarie

spazio/classe	oggetto/local e dell'intervento	Descrizione intervento di manutenzione ordinaria: (riparazione a guasto o preventiva/ rinnovamento/ sostituzione/ integrazione/ mantenimento in efficienza, ecc)	Richiesta già avanzata sì/no:
	Cancellino elettrico sud-est	Guasto, da riparare	no
Segreteria	Ufficio vicino alla presidenza	Presa di corrente staccata dalla parete Mancanza di alcune placche di copertura della presa di corrente	No
Segreteria		manca una presa elettrica vicino alla scrivania di Bruna	No
Segreteria	Bagno	Porta si blocca	No
Archivio		Infiltrazione d'acqua nelle scale archivio Scrostamento di tutti i muri versante sud	Si
Segreteria	bagno	raccoglitori salviette da sostituire	no
PALESTRA	PAL.N.5	Controllo e riparazione delle porte antipanico che faticano ad aprirsi	Si
PALESTRA	PAL.N.5		
PALESTRA	PAL.N.5		
Magazzino palestra	pal.N.6	Mancano i pannelli sul soffitto	si
Spogliatoio maschile	PAL.N.3		
Spogliatoio femminile	PAL.N.2		
ATRIO grande INGRESSO		Revisionare termoconvettori (alcuni non funzionano). Tinteggiare i pilastri rossi	Si

Atrio piccolo ingresso	HALL.N.3	La porta tagliafuoco HALL.N.3 ostruisce l'apertura della porta di emergenza dell'auditorium Il soffitto si scrosta. Scatola elettrica rotta sotto il pannello controllo aule.	si
PIANO TERRA		Soglia in marmo della porta uscita cortile est HALL N. 6	
PIANO TERRA	Aula PT 1	i muri sono scrostati vicino ai caloriferi . Prese elettriche con cavi a vista da riparare. Canalina per cavi elettrici LIM. Riparazione muri dove erano fissate le vecchie lavagne.	No
PIANO TERRA	Aula PT 2	Muri scrostati e zoccolini da riparare. Canalina per cavi elettrici LIM	No
PIANO TERRA	Aula PT 3	tapparella rotta	No
PIANO TERRA	Aula PT N 4	gli zoccolini sono rotti o assenti il muro si scrosta. Il vandino non funziona. Scatola elettrica con cavi scoperti. Muri da tinteggiare.Canalina per cavi elettrici LIM	No
Bagni corridoio piano terra	PT.N.5	Bagni disabili:da sistemare lo sciacquone Sostituzione porta carta igienica e porta saponi Tapparelle da controllare. Mattonelle rotte Porta antipanico N° 6 non chiude correttamente e lo stipite si sta smurando Muri del corridoio sono scrostati e il muro della porta allarmata uscita nord sono rotti	No
PIANO TERRA	P.T.N.11	Muri da tinteggiare. Canalina per cavi elettrici LIM	no
PIANO TERRA	PT 12	muri scrostati da tinteggiare spigoli rotti. Scatola elettrica con cavi a vista da riparare. Canalina per cavi elettrici LIM	no
PIANO TERRA	P.T. n.14	Riscaldamento insufficiente	no
PIANO TERRA	P.T. N.0 Corridoio corto e lungo	Controllare lampade di emergenza scariche Sistemare muri che sono scrostati e gli zoccolini rotti mancano prese elettriche dove ci sono gli interruttori della luce	si
SCALA EMERGENZA		battiscopa staccato Pulizia vetri esterni. Muro scrostato	si
PRIMO PIANO	COM N.2 TORRETTA	Lavandino da sistemare rubinetto e scarico. Canalina per cavi elettrici LIM	No
PRIMO PIANO	COM N.3 TORRETTA	Lavandino rotto e inutilizzabile. Canalina per cavi elettrici LIM	no
PRIMO PIANO	COM.N.0	Gli spigoli del muro sono rotti e scrostati	no
PRIMO PIANO	COM N.7 TORRETTA bagni	Sostituzione portarotolo odori sgradevoli	si
PRIMO PIANO	corridoio lungo e ballatoio	Controllo tapparelle. Convettori da revisionare e sistemare. Porte antipanico da sistemare perché malfunzionanti.	si

PRIMO PIANO	1PN1	Tapparella rotta.Canalina per cavi elettrici LIM e sistemazione del muro dove erano appese le vecchie LIM	no
PRIMO PIANO	1PN3	Canalina per cavi elettrici LIM e sistemazione del muro dove erano appese le vecchie LIM	no
PRIMO PIANO	1PN4	Tapparella rotta. Canalina per cavi elettrici LIM e sistemazione del muro dove erano appese le vecchie LIM	no
PRIMO PIANO	Pt.n.5	porta rotta non si chiude bene.	Sì
PRIMO PIANO	1P.n.6	muro sopra la porta è rotto gli spigoli del muro sono rotti lo zoccolino sotto il lavandino è marcio. Canalina per cavi elettrici LIM e sistemazione del muro dove erano appese le vecchie LIM	No
PRIMO PIANO	Bagno N. 7	Odori sgradevoli. Bagno disabili da sostituire rotolo carta igienica e portasapone. Serve portarotoli per asciugamani.	si
PRIMO PIANO	1P. n. 10	Tapparella rotta. Canalina per cavi elettrici LIM e sistemazione del muro dove erano appese le vecchie LIM	No
PRIMO PIANO	1P.N. 11	Canalina per cavi elettrici LIM e sistemazione del muro dove erano appese le vecchie LIM il calorifero gocciola il muro è scrostato	Si No
PRIMO PIANO	1P.N 12	Canalina per cavi elettrici LIM e sistemazione del muro dove erano appese le vecchie LIM	No
PRIMO PIANO	1P.n.13	Sostituzione cinghia di tapparella rotta	Si
SECONDO PIANO	S.P. N. 0 POLIVALENTE	Termoconvettore da pulire, in centro ci sono delle mattonelle che si alzano e devono essere fissate perchè pericolose. Sostituzione dei neon con illuminazione LED (l'attuale illuminazione è insufficiente)	si
SECONDO PIANO	corridoio ballatoio	corrimano si sta smurando e quindi molto pericoloso	Sì
SECONDO PIANO	S.P. N. 1	Bagno aula musica: sostituire porta rotoli carta igienica odore sgradevole lavandini da sistemare	No
SECONDO PIANO	LAB. N. 1	Canalina per cavi elettrici LIM e sistemazione del muro dove erano appese le vecchie LIM	no
PIANO SECONDO	LAB. N. 2	Canalina per cavi elettrici LIM e sistemazione del muro dove erano appese le vecchie LIM	no
PIANO SECONDO	LAB, N. 3		No
PIANO SECONDO	LAB, N. 4	Canalina per cavi elettrici LIM e sistemazione del muro dove erano appese le vecchie LIM	no
PIANO SECONDO	LAB, N. 5	Canalina per cavi elettrici LIM e sistemazione del muro dove erano appese le vecchie LIM	NO

PIANO SECONDO	Lab.n.6 BAGNO	Odori sgradevoli Piastrille che si staccano vicino alla porta d'ingresso Buco nel soffitto si stacca lo stipite della porta Sciacquone del bagno disabili eternamente rotto e cambio lampadina. Bagno maschi sciacquone non funziona.	si
Tutto edificio		Lavandini da sturare Ritocchi alla tinteggiatura dei muri filtri rubinetti da sistemare Bagni del cortile est da sistemare e da revisionare tutto compresa aperture e chiusura porte	si
		Controllare le luci di emergenza in tutta la scuola e manca la sirena per evacuazione	si

Richiesta interventi e manutenzioni D.lgs 81/2008

Dopo aver effettuato le periodiche verifiche di controllo previste dal testo unico D.lgs n. 81/2008 , si chiede cortesemente l'intervento presso la scuola primaria di Rudiano, per le seguenti segnalazioni:

- ultima revisione estintori e idranti: febbraio 2023.
- le due cassette antincendio del cortile (vicino alla palestra) hanno il vetro "safe crash" rotto.
- l'unità centrale di comando e di controllo del rilevatore antincendio (pannello, quadro e simili) non è in funzione.
- l'illuminazione di sicurezza dell'intero edificio non è funzionante

Arredi

N°	oggetto-caratteristiche	Ambiente di collocazione	Richiesta già avanzata sì/no:
/	/		

Per gli acquisti di arredo si ricorda di acquisire la documentazione di conformità alla normativa vigente.

Mensa

Richieste strutturali

- *L'iscrizione alla mensa è obbligatoria per gli studenti iscritti alle 40h, pertanto per il quali si deve prevedere accettazione incondizionata, senza alcuna graduatoria.*
- *Potranno essere riservati agli alunni iscritti alle 30h i posti rimanenti, attraverso compensazioni in giorni settimanali stabili, tenendo conto delle risorse umane di cui la scuola dispone per la sorveglianza*

- Si richiede il funzionamento della Commissione mensa in modo regolare durante l'intero anno scolastico, in modo da poter rilevare qualità e quantità.
- Nell'anno in chiusura non è stato possibile evitare spreco e avanzi, si richiede di verificare vie alternative a questo scopo.

Palestra

Qualora venga utilizzata dalle società esterne:

- deve essere restituita pulita e disinfettata;
- si richiede calendario di utilizzo.

Richiesta fondi per attività didattiche e laboratoriali

Attività didattiche

Per il facile consumo la richiesta è stata proporzionata a circa 300 euro per sezione e 2.000 euro per la gestione e manutenzione delle macchine da stampa per un totale di **6.800 euro**.

Attività laboratoriali

Per il rinnovo e il potenziamento dei sussidi e dei materiali disponibili nei laboratori si avanza una richiesta di contributo complessivo di **6.000 euro**.

A sostegno delle attività laboratoriali si prevede l'acquisto di quanto segue:

LABORATORIO	SUSSIDI	MATERIALE DI CONSUMO
musicale		leggi per letture partiture musicali 5 clarinetti in sostituzione di quelli rovinati Ance per clarinetto

Attività progettuali

A supporto delle seguenti attività progettuali si richiede un contributo pari a **6.300 euro** per interventi specifici di personale qualificato e materiali particolari.

PROGETTO	CLASSI	COSTO
Psicomotricità	Prime	1500 euro esperto esterno
Orto	Seconde	600 euro

Archeologia	Terze	1200 euro esperto esterno
Opera domani	Quinte	1000 euro
Scacchi	seconde e terze	2000 euro

Progetti speciali:

a) **Area ecologico-ambientale**

Le classi della scuola primaria intendono continuare i progetti "Orto a scuola" e lombricario. Si vorrebbe mantenere la collaborazione con le associazioni dei volontari, per progetti di scoperta e tutela del territorio.

b) **Area espressivo-musicale**

La scuola primaria è stata riconosciuta a livello regionale come scuola ad indirizzo musicale, con assegnazione delle ore di strumento musicale per attività curricolari ed extra curricolari.

Si darà continuità anche al Progetto Coro.

La scuola sta provvedendo ad adeguare il laboratorio di educazione musicale sia alle esigenze didattiche, sia alla possibile fruizione per attività aperte al territorio.

Richiesta interventi a favore di alunni diversamente abili

Adeguamenti strutturali

Gli spazi disponibili non permettono di rispondere alla personalizzazione degli stessi, necessaria in risposta alle particolari esigenze degli studenti.

Fondi per sussidi/ausilii

1.000 euro per materiali specifici per alunni con disabilità.

Rilevazione bisogni alunni certificati e richiesta assistenti ad personam

cl.	alunno	C.ma	orario	mensa	ASSISTENZA	COPERTURA richiesta	N° ORE SOST. OD	RICHIESTA ASSISTENTI
1	H. M.	3	30	NO	SI autonomia e comunicaz pers educativa relaz.soc e comunicaz.	30	11	19
3A	P. A.	3	40	SI	SI-base/autonomia e comunicaz pers/cons.tiflogica/educativa relaz.soc e comunicaz. Scuola	40	11	29
3A	C. E.	1	30	NO	-	7	7	-

3B	Y. N.	3	30	NO	SI assist. Igiene personale/autonomia e comunicaz CAA/educativa relaz.soc e comunicaz.	30	11	19
3C	E. F. R.	1	30	NO	-	7	7	-
3D	K. L.	1	30	NO	-	7	8	6
4A	L. A.	1	30	NO	SI - relazioni sociali e comunicaz	15	7	8
4A	S.J.P.	1	30	NO		7	7	-
4B	D. E.	3	40	SI	SI - base/igiene/mensa/autonomia e comunicaz pers/Educativa per relaz soc e comunicaz	40	11	29
5A	F. N.	3	40	SI	SI base/comunic/rel sociali	40	11	29
5B	L. Y.	1	40	SI		7	7	
5C	K. G.	3	30	NO	SI base/mensa/rel sociali	30	11	19
5C	Z. E.	1	40	SI		8	8	

Ad ogni alunno sono state attribuite le ore di sostegno, come da disposizione provinciale (ogni insegnante per due alunni 1:2, in caso di deroghe di gravità e uno ogni ¼ alunni in assenza di deroga). Si fa presente che l'istituto al non dispone di ulteriori le risorse necessarie a tale copertura.

L'Istituto ha chiesto l'ampliamento degli orari degli insegnanti di sostegno, la risposta avverrà con l'organico di fatto a fine luglio. Comunicheremo tempestivamente ulteriori necessità.

Il calcolo delle ore di assistenza da richiedere è stato fatto considerando la frequenza dell'intero orario scolastico degli alunni e l'impossibilità di gestione degli stessi senza presenza di personale dedicato al singolo.

Disponibilità scuolabus per uscite sul territorio

Verificata la indisponibilità dello scuolabus per le uscite sul territorio, siamo a chiedere una somma integrativa di € 200 per classe, per consentire a tutti gli studenti la partecipazione delle uscite sul territorio. La localizzazione del nostro Comune e i prezzi dei pullman rendono veramente problematiche le iniziative in ambiente.

Interventi specifici alunni stranieri

Vista la percentuale di alunni stranieri presenti, per favorire l'integrazione e la comunicazione con le famiglie si richiede:

- l'intervento di mediatori linguistico culturali, per colloqui e traduzione avvisi e documenti.

Disponibilità della scuola a partecipare alle manifestazioni sul territorio

La scuola è disponibile a collaborare con l'amministrazione e con enti ed associazioni del territorio per iniziative che abbiano finalità educative in assonanza con quanto previsto dal Ptof.

È opportuno che dette iniziative siano progettate in collaborazione entro il mese di settembre-ottobre per evitare l'estemporaneità delle stesse e quindi l'impossibilità della scuola a partecipare avendo già definito il progetto annuale.

Si confermano le seguenti disponibilità:

- collaborazione con Società comunale per raccolta differenziata;
- collaborazione con la CIRFOOD per l'educazione alimentare;
- collaborazione con il corpo della polizia municipale per educazione stradale
- collaborazione varie con associazioni di volontari presenti nel territorio;
- collaborazione con la scuola dell'infanzia per l'organizzazione di un'unità ponte in continuità tra i due ordini di scuola;
- collaborazione con la scuola secondaria di primo grado per l'organizzazione di un'unità ponte in continuità tra i due ordini di scuola;
- festa di fine anno.

Sorveglianza

Per organizzazione orari e sorveglianza è fondamentale definire entro fine agosto quanto segue:

- eventuali richieste relative all'orario di funzionamento
- n° alunni iscritti al servizio pedibus ed elenco
- n° alunni iscritti al servizio mensa ed elenco.

Funzionamento amministrativo-didattico

- **500,00 euro** per la gestione amministrativa (per manutenzione, noleggi, acquisti, ecc...) e facile consumo.

Richieste per funzionamento

- **300,00 euro** per spese farmaceutiche;
- A carico delle amministrazioni per utenze telefoniche (D.Lgs 297/94 art.159 e L. 23/96 art. 3) e Tarsu (D.L. 248/2007 art. 33-bis).

Proposte servizi

- **Si richiede di dare continuità al Servizio Anticipo gestito con personale qualificato, molto richiesto e frequentato** (la scuola stante l'organico dei collaboratori non può assicurare detto servizio).

Reperimento documentazione

Sul sito dell'I.C. di Rudiano <http://www.icrudiano.edu.it> è possibile reperire il Ptof e il Programma Annuale.

Adempimenti D.L. 81/2008

- In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, Vi segnaliamo le misure di prevenzione e di protezione relative agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare un livello di sicurezza accettabile.

L'allegato costituisce integrazione a quanto già trasmessoVi: Documento di Valutazione Rischi edizione Rischi n°12 del 18/05/2016.

- Si richiede di formare il personale sull'utilizzo del defibrillatore installati presso le palestre dell'istituto.

Con la presente, in relazione alla precedente comunicazione inviata con il Piano diritto allo studio dello scorso anno, la scrivente rinnova la richiesta di essere messo a conoscenza delle tipologie di interventi e delle tempistiche realizzativa con cui l'ente proprietario intende adempiere alle prescrizioni del decreto in oggetto.

Si rammenta infatti che il decreto in parola prevede, in ultima analisi, la presentazione della SCIA al competente comando dei VV.F. entro e non oltre il 31.12.2021 (con esclusione delle attività già in possesso di CPI, per cui sia già stata presentata la SCIA, o per cui siano in corso i lavori di adeguamento)

Si coglie l'occasione per richiedere inoltre:

- Relazione con indicazione delle attività che risultano soggette al rilascio del C.P.I./SCIA, opportunamente integrata con l'indicazione dello stato di avanzamento della pratica di rilascio del C.P.I./SCIA;
- Eventuale copia dell'esame progetto antincendio approvato, a suo tempo, dai Vigili del fuoco (predisposto a suo tempo dall'E.P. ai sensi del D.M. 26 agosto 1992) opportunamente corredato da una relazione sugli interventi di adeguamento

già effettuati e su quelli programmati, con indicazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio non attuate e per le quali dovranno essere concordate, tra il D.S. e l'Ente di pertinenza, le relative misure compensative temporanee da adottare;

- Copia delle piante di ogni piano, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, del massimo affollamento, dei dispositivi di protezione antincendio previsti e presenti (estintori, idranti, luci di emergenza, centraline di allarme, pulsanti di allarme, rilevatori di fumo e di gas, impianti di estinzione automatici, porte REI, luoghi calmi dinamici e statici, etc.).

Lo scrivente ed il RSPP, nella persona dell'ing. Piatti Marco, rimangono disponibili per chiarimenti in merito.

Allegati

- Verifica attività a.s. 2022/2023
- Documento di Valutazione Rischi n°17 del 19/05/2023.

Rudiano, 4 luglio 2023

Il dirigente scolastico

Sibilia dott.ssa Letizia Elena

(documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)