



ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO

25030 Rudiano - Via De Gasperi, n. 41 - TEL. 0307069017 - FAX 0307069018

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

email: bsic86100r@istruzione.it bsic86100r@pec.istruzione.it - internet: www.icrudiano.gov.it

codice univoco ufficio: UFJLBE



Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano, Roccafranca e Urago d'Oglio

Piano di diritto allo studio a.s. 2023-2024

Scuola Secondaria di primo grado di Rudiano

Dati d'ingresso

<i>Classi</i>	<i>N° classi</i>	<i>N° alunni</i>	<i>stranieri</i>	<i>H</i>	<i>ripetenti</i>	<i>Iscritti in mensa*</i>
PRIME	3	61	11	6	0	
SECONDE	3	72	21	1	2	
TERZE	4	77	25	4	0	
TOTALE	10	210	57	11	2	

*In attesa dei dati dell'amministrazione comunale

Orario di funzionamento

	orario	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
1^mod.	8:00-8:50						
2^mod.	8:50-9:40						
intervallo	9:40-9:50	intervallo	intervallo	intervallo	intervallo	intervallo	
3^mod.	9:50-10:40						
4^mod.	10:40-11:30						
intervallo	11:30-11:40	intervallo	intervallo	intervallo	intervallo	intervallo	
5^mod.	11:40-12:30						
6^mod.	12:30-13:20						
pausa mensa	13:20-14:20	pausa mensa		pausa mensa	pausa mensa		
7^mod.	14:20-15:10						
8^mod.	15:10-16:00						

Orario di apertura del plesso

- Il personale è in servizio:
dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 18,30.

Festività e chiusure:

- Mercoledì 1 novembre 2023 (Ognissanti)
- Venerdì 8 dicembre 2023 (S. Immacolata Concezione)
- Sabato 9 dicembre 2023 (giorno successivo alla S. Immacolata)
- Sabato 23 dicembre 2023
- Sabato 30 dicembre 2023 (Vigilia di S. Silvestro)
- Sabato 30 marzo 2024 (Vigilia S.Pasqua)
- Giovedì 25 aprile 2024 (Ann. Liberazione)
- Venerdì 26 e sabato 27 aprile (giorni successivi Ann. Liberazione)
- Mercoledì 1 maggio 2024 (Festa lavoratori)
- Dal 14 al 16 agosto 2024
- Tutti i sabati del mese di luglio e di agosto.

Calendario scolastico 2023/2024

• **Orario di funzionamento**

- inizio lezioni 12 settembre 2023
- fine lezioni 7 giugno 2024
- dal 12 al 22 settembre 2023 funzionamento antimeridiano dal lunedì al venerdì

Sospensione delle lezioni:

- Mercoledì 1 novembre 2023 (Ognissanti)
- Venerdì 8 dicembre 2023 (S. Immacolata Concezione)
- Vacanze natalizie da sabato 23/12/23 a sabato 06/01/24
- Vacanze Carnevale da lunedì 12/02 a martedì 13/02/24
- Vacanze pasquali da giovedì 28/03 a martedì 02/04/24
- Giovedì 25 aprile 2024 (Ann. Liberazione)
- Venerdì 26 aprile 2024 (delibera del C.I.)
- Mercoledì 1 maggio 2024 (Festa lavoratori)

Richieste

Viste: *le attribuzioni demandate agli enti locali, in particolare la Legge Regionale n° 31 del 23.03.80 e la Legge Regionale n° 74 del 07.06.80*

Visto *art.21 legge 59 del 15.03.99*

Visto: *DPR 275 08.03.99 recante le norme relative al regolamento sull'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche ed in particolare:*

- *Art.6, con il quale affida alle istituzioni scolastiche la cura relativa alla "formazione ed aggiornamento culturale, tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico locale"*

- *Art.7, con il quale, tra l'altro si determina che:*

le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale.

Si avanzano le seguenti richieste

Interventi strutturali e manutenzioni straordinarie

spazio/classe	oggetto/locale dell'intervento	Descrizione intervento di manutenzione straordinaria: (modifica/ sostituzione/ rifacimento/ spostamento / installazione/ integrazione, ecc....)	Richiesta già avanzata sì/no:
Aula arte	Condizionatore	Necessità di avere un'aula con aria condizionata (soprattutto per il periodo degli esami)	Si
Struttura interna	Aule e corridoi	Crepe diffuse da sistemare, muri dei corridoi scrostati	si
Atrio e spazi esterni	Piramide di vetro ingresso Scantinati e cortile (rampe e scale), grondaie	Necessita di pulizia straordinaria Necessitano di pulizie straordinarie	Si Si

<p>SPAZIO</p>	<p>1 – 2 Aule in più</p>	<p>Necessità di una, due aule in più- il nuovo tempo scuola comporta un maggior numero di attività laboratoriali con semi classe.</p> <p>4 alunni con bisogni educativi speciali importanti necessitano di spazi personalizzati</p>	<p>Si</p> <p>No</p>
<p>CORTILE</p>	<p>1. PRATO CORTILI</p> <p>2. GRONDAIE E MURI ESTERNI</p>	<p>➤ Il prato del cortile interno (vicino a palestra), quello all'ingresso principale della scuola e quello lato est usati per le ricreazioni (tutto l'anno) vanno livellati; in particolare si segnalano buche profonde. Nei cortili all'ingresso e lato est vi sono anche i resti dei tronchi degli alberi e cespugli tagliati che sporgono dal terreno. Possono essere pericolosi.</p> <p>In generale le aree verdi della scuola necessitano di manutenzione straordinaria (anche potatura alberi interni alla scuola)</p> <p>➤ Si richiede manutenzione straordinaria delle aree esterne (buche in prossimità degli scoli delle grondaie, I muri esterni dell'edificio sono scrostati, necessitano di manutenzione). Si richiede pulizia straordinaria dell'area esterna (rampe, scale scantinato, grondaie...)</p> <p>➤ Controllo dei tubi pluviali dei cortili, in particolare nel cortile lato est.</p>	<p>SI</p> <p>No</p>

CORRIDOIO		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Possibile perdita da bagni corridoio (vano n°24) – muro esterno scrostato, con pittura sollevata, muro umido 	Si
AULA MUSICA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisione tende mobili ➤ Impianto elettrico da mettere a norma. 	Si No
PALESTRA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vano 13 A – muro in basso a sinistra scrostato: perdita d'acqua? ➤ Spogliatoio femminile: turca rotta, pucci perde ➤ Spogliatoio docenti: sarà utilizzato come bagno/ spazio sostegno – necessita di interventi di sistemazione crepe e tinteggiatura. Serve plafoniera dei neon. ➤ Muri con crepe da riparare. 	Si No

AUDITORIUM (aula 18)	RISCALDAMENTO e manutenzione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il riscaldamento dell'auditorium è insufficiente (i caloriferi funzionano ma non scaldano a sufficienza). ➤ 2 faretti – in alto a dx e a sx del palco – non funzionano. Vanno sostituiti ➤ Muro in basso a sx (lato corridoio) da sistemare. ➤ Infiltrazione d'acqua e crepa soffitto palco verso cortile (presenza di muffa) ➤ Un pannello della porta scorrevole è rotto. ➤ È riutilizzato per orchestra quindi meglio posizionare lana di vetro sotto il palco. ➤ Servono paraspigoli per palco. 	Si
LAB. ARTE (aula 28) Aula 28A		<p>Parte lavabile da tinteggiare</p> <p>Crepa fra muro e soffitto (interno, da porta a dx lungo tutta la parete LIM)</p> <p>Pavimento con fughe usurate</p> <p>28A- crepa vicino a finestra e da tinteggiare</p>	Si
AULA 29 A-B Bagni corridoio laboratori		<p>29 – non si chiude la finestra</p> <p>29B – crepa nel muro</p> <p>Manca 1 portarotoli (29)</p>	si
CORRIDOI	Muri e spigoli	Scrostati, mancano pezzi – da stuccare e ridipingere	No
FACCIATA SUD lato sx ingresso		Crepe su trave a getto	No

Manutenzioni ordinarie

spazio/classe	oggetto/locale dell'intervento	Descrizione intervento di manutenzione ordinaria: (riparazione a guasto o preventiva/ rinnovamento/ sostituzione/ integrazione/ mantenimento in efficienza, ecc.)	Richiesta già avanzata sì/no:
AULA 2 attuale 3C		Parete in fondo aula con crepe Soffitto da scrostare e ridipingere Infiltrazione vicino a finestra centrale Un neon da sostituire	Si No
AULA 3 Attuale 2D		1 nuovo banco 2 neon da sostituire	No
AULA 4 Attuale 2C		6 neon da sostituire 3 nuovi banchi 1 nuova cattedra	No si
AULA 5 Attuale 2A		Crepa muro in alto a destra della porta ingresso 2 neon da sostituire	si
BAGNI CORRIDOIO Palestra (aula 16)		Porta ingresso bagni da sistemare Bagno H – 16 A: pucci rotta Vano 16E – serrature porte dei bagni da sistemare + pucci che perdono Mattonelle rotte da sostituire Vanno periodicamente controllati gli scarichi (cattivo odore diffuso)	Si No Si
CORRIDOIO PALESTRA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presenza di diverse crepe ➤ Spigoli muri rotti ➤ Da tinteggiare ➤ Necessita di ulteriori listelli di legno per cartelloni e lavori di arte. 	Si no Si no
AUDITORIUM (aula 18)		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presenza di crepe e muffa in particolare a dx del palco. 	Si
ATRIO		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Da tinteggiare ➤ 3 lampadine da sostituire ➤ Listelli di legno intorno ai muri sotto la piramide di vetro per appendere lavori di arte 	Si Si No
AULA 19		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Buchi da stuccare sopra la LIM ➤ 2 neon da sostituire 	No

Attuale aula polivalente			
AULA 20 Attuale 1C		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Crepe diffuse ➤ Manca 1 appendiabiti ➤ Un neon da sostituire 	No no
AULA 21 Attuale 2B		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Un neon da sostituire ➤ Serve 1 nuovo banco 	No
AULA 22 Attuale 1A		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Buco nella porta, lato esterno, in prossimità della maniglia. ➤ Muro (sopra la LIM) da scrostare e ritinteggiare. ➤ Servono 3 nuovi banchi 	Si no
AULA 23 Attuale 1B		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Muro scrostato vicino ad appendiabiti e a destra e a sinistra della porta ➤ Manca battiscopa vicino a porta interna ➤ Necessita di ritocchi (tinteggiatura). ➤ Infiltrazione d'acqua vicino a finestra a dx ➤ Manca pezzetto di muro vicino agli interruttori a sx dell'ingresso. Va stuccato ➤ 5 neon da sostituire (luce calda) 	Si no
CORRIDOIO CLASSI 1E		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Muro esterno scrostato, a dx porta di uscita su cortile. Perdita? ➤ Quadro elettrico – salta interruttore luce bagno + boiler 	Si No
BAGNI CORRIDOIO PRIME- 24		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 24A (bagno H) boiler non si accende ➤ 24C – Pucci rotta ➤ 24F - piastrella rotta bagno e manca porta rotolo ➤ Controllo generale scarichi ➤ Varie crepe nel muro 	no Si
AULA 26 lab. MUSICA		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Controllo annuale lucernari ➤ Revisione tende mobili ➤ 4 neon da sostituire (luci calde) 	No Si no
AULA 27 Aula 3B		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Crepa evidente lato corridoio e lato finestre ➤ Manca copri presa (fili corrente a vista) 	Si si
AULA 28 Lab. ARTE	Lavandino	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Necessita di filtro: scarichi spesso otturati. 	si

AULA 29 A-B Bagni corridoio laboratori		29 – non si apre la finestra, pucci perde 29B – crepa nel muro	Si
AULA 31 Bagni corridoio laboratori		➤ 1 turca rotta	No
AULA 32 Attuale 3A		➤ Abbassamento di una piccola porzione di pavimento (probabile cedimento del solaio). Segnalazione già fatta in data 15/03 ➤ Varie crepe sui muri da sistemare. ➤ Muro scrostato a sx della porta dello sgabuzzino ➤ Nuova lavagna a trespolo	Si
AULA 32A		➤ Crepa nel muro in alto a sx lato bagni ➤ Abbassamento di una piccola porzione di pavimento (probabile cedimento del solaio). Segnalazione già fatta in data 15/03. URGENZA. L'aula servirebbe come spazio per attività di sostegno.	Si
AULA 33 INFORMATICA		Crepe diffuse nei muri	si
AULA INSEGNANTI/ BIBLIOTECA		Cassetti metallo insegnanti: alcuni rotti, non si chiudono.	si
CORRIDOIO INSEGNANTI		➤ Listello muro da sostituire, perché rovinato ➤ 1 neon rotto+ manca plafoniera.	Si no
BAGNI DOCENTI		36 A – pucci rotta + rotta cerniera/leva di apertura/chiusura finestra 36 B- Rotta cerniera/leva di apertura/chiusura finestra	No Si
AULA 40 B BAGNO ALUNNI H			
PALESTRA		➤ Vano 8 – spogliatoio maschi: aperture finestre difettose. ➤ Spogliatoi da tinteggiare/ crepe diffuse	Si no
CORTILE	Zona nord est	Grondaie necessitano di pulizia	si

CANTINA		Necessita di intervento di pulizia e igienizzazione straordinario	si
---------	--	---	----

N.B. Per tutte le aule:

- **controllo maniglie (rotte o mal funzionanti)**
- **manutenzione caloriferi (controllare perdite d'acqua e valvole non funzionanti). Si richiede loro tinteggiatura**
- **Controllo tutti sifoni bagni (alcuni perdono, molti sono usurati)**
- **Sistemazione crepe diffuse**
- **Necessità di tinteggiare aule e atrio della scuola**
- **Controllo di tutte le luci e le prese elettriche**

Richiesta interventi e manutenzioni D.lgs 81/2008

Dopo aver effettuato le periodiche verifiche di controllo previste dal testo unico D.lgs n. 81/2008, si chiede cortesemente l'intervento presso la scuola secondaria di Rudiano, per le segnalazioni raccolte:

- Controllo di tutte le luci di emergenza (alcune non funzionano)
- controllo segnaletica cartellonistica: sugli estintori (auditorium, aula musica, aula informatica, aula scienze) mancano i cartelli.
- Si richiede l'installazione sirene di emergenza per evacuazioni

Come richiesto dall'ATS, si richiede la documentazione per la valutazione/protocollo relative alla prevenzione della legionellosi con esiti dei controlli (es: campionamento periodico delle acque per la ricerca della legionella).

Arredi

N°	oggetto-caratteristiche	Ambiente di collocazione	Richiesta già avanzata sì/no:
10	Lavagne promemoria di sughero 100x70	Aule	si
1	Lavagne: 1 con trespolo	Aula 32	No

8	banchi	Aule 3, 4, 21, 22	no
1	Tettoia per riparare bici dalla pioggia. 1 nuova rastrelliera (almeno 25 bici)	Zona adiacente palestra	Si
3	Porta ombrelli	1 ingresso insegnanti 2 ingresso principale	si
15	Listelli di legno (lunghezza 3 metri circa)	Pareti corridoi e atrio	No
1	BANDIERA ITALIANA IN STOFFA		No
1	LETTINO PIEGHEVOLE DA INFERMERIA funzionante anche da fasciatoio, possibilmente mobile (NECESSARIO)		A titolo di esempio: https://www.allmobility.it/prodotto/barella-doccia-con-ruote-mobilio/
1	cattedra	Aula 4	si
2	scaffali metallo 150x60x200	cantina	No
1	Tappeto esterno	Ingresso lato est	No

Per gli acquisti di arredo si ricorda di acquisire la documentazione di conformità alla normativa vigente.

Mensa

Richieste strutturali

Far riferimento alle richieste della scuola primaria

Richieste relative al menù

Quantità adeguate ai preadolescenti.

Richiesta fondi per attività didattiche e laboratoriali

Attività didattiche

Per il facile consumo la richiesta è stata proporzionata a circa 500 euro per classe, e 1.000 euro per la gestione delle macchine da stampa e manutenzione per un totale di **6.000 euro**.

Nella somma è prevista anche la manutenzione delle macchine da stampa.

Attività laboratoriali

Per il rinnovo e il potenziamento dei sussidi e dei materiali disponibili nei laboratori si avanza una richiesta di contributo complessivo di **5.000 euro**.

A sostegno delle attività laboratoriali si prevede l'acquisto di quanto segue:

CLASSE	SUSSIDI	MATERIALE DI CONSUMO
SOSTEGNO (aula 39)	Stampante a colori Materiali per aula multisensoriale	

LABORATORIO	SUSSIDI	MATERIALE DI CONSUMO
ARTE (aula 28)		Materiale vario

Attività progettuali

A supporto delle seguenti attività progettuali si richiede un contributo pari a **7.300,00 euro** per interventi specifici di personale qualificato, trasporti e materiali particolari.

PROGETTO	CLASSI	COSTO
RUGBY	1A-1B-1C	Gratis
GARE DI RETE	Tutte le classi	Trasporto pulmino scolastico + 500 euro
MINIOLIMPIADI	Tutte le classi	50€ per medaglie
RAFTING	1A-1B-1C	3 viaggi pulmino scolastico

TREE CLIMBING	2A-2B-2C	200 euro per trasporto
EDUCAZIONE AMBIENTALE	1A-1B-1C (fioriere e aiuole) 2A-2B-2C (pulizia fiume Oglio)	Acquisto fiori e terra Gratis
PROGETTO LETTURA ESPRESSIVA (TEATRO)	2A-2B-2C	Si richiede disponibilità del regista per 30 ore
OPERA DOMANI	1A-1B-1C	800 euro (contributo trasporto)
CONCERTO COMPRENSIVO	Tutte le classi per attività diverse	500 euro
MOSTRA D'ARTE D'INTERPLESSO	Tutte le classi 2e dell'IC	Docenti dell'istituto comprensivo
EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA': AVSI	Tutte le classi	Gratis
MADRELINGUA INGLESE	Tutte le classi?	...€ 1.500,00
TRINITY e DELF	3A-3B-3C-3D (DELF) + 2A- 2B -2C (TRINITY)	€ 1.000,00
MADRELINGUA FRANCESE	3A-3B-3C-3D	1.000€
ACCOGLIENZA	Tutte le classi	Gratis
ORIENTAMENTO SCOLASTICO	3A-3B-3C-3D	1.500 euro
LA SCUOLA SIAMO NOI (Comitato ragazzi)	Classi 1e - 2e – 3e	Personale interno
UN NASO DA PAGLIACCIO	3A-3B-3C	600 euro
GIORNATA DELLA MEMORIA	Tutte le classi	Da definire
GIORNALINO	Classi 3e	Personale interno
RUDIANO MOTORI	Classi 3e	Gratis

Progetti speciali

Questi progetti sono particolarmente legati al territorio cittadino.

Progetto "Scuola aperta" con attività che favoriscono l'apprendimento attraverso il protagonismo.

Per la realizzazione di questi progetti speciali che ampliano l'offerta formativa si richiedono circa **5.000** euro.

Progetto teatro-lettura (promosso direttamente dall'amministrazione comunale): si richiedono 30 ore di presenza del regista.

PROGETTO	CLASSI	COSTO
SCUOLA APERTA	Tutte le classi	3.800 euro
IO VIVO DA CITTADINO	3A-3B-3C (1°quadrimestre)	1.000,00 euro
FIACCOLATA DELLA PACE	2A-2B-2C	200 euro

Richiesta interventi a favore di alunni diversamente abili

Adeguamenti strutturali

- **Palestra- Spogliatoio docenti:** si è progettato di utilizzarlo come bagno/spazio sostegno, considerati i bisogni – necessita di interventi di sistemazione crepe e tinteggiatura. Serve plafoniera dei neon.
- **Vano 32A** - Il vano è stato individuato come spazio per attività di sostegno. Si segnala l'abbassamento di una piccola porzione di pavimento (probabile cedimento del solaio). Segnalazione già fatta in data 15/03. URGENZA.

Fondi per sussidi/ausili

A supporto di queste attività progettuali si richiede un contributo pari a **500 euro** per interventi specifici di personale qualificato e materiali particolari.

Rilevazione bisogni alunni certificati e richiesta assistenti ad personam

classe	alunno	comma	orario	mensa	ASSISTENZA	COPERTURA	N° ORE SOST. OD	RICHIESTA ASSISTENTI
1	B.S.P.	3	36	NO	SI - base/igiene/mensa/accompagnamento/Educativa per relaz soc	36	9	27
1	L.Y.	3	36	SI	SI - base/igiene/mensa/autonomia e comunicaz pers/Educativa per relaz soc e comunicaz	40	9	31
1	D.E.	1	36	NO	-	6	6	-
1	V.V.	1	36	SI	-	6	6	-
1	L.K.	1	36	NO	-	6	6	-
2B	R.S.	1	36	NO	-	6	6	-
3A	N.A.	3	36	NO	SI - relazioni sociali scuola e casa	36	9	27
3B	B.G.	3	36	SI	SI- base/igiene/mensa/autonomia/rel	40	9	31
3B	M.E.	1	36	SI	SI	5	-	5
3C	D.N.	1	36	NO		6	6	
1 ROC.	T.N.	1	36	SI	SI-comunicaz/rel sociali scuola e casa	15	7	8

L'orario delle assistenti potrebbe comprendere la fascia della mensa; verrà comunque comunicato entro il 15 settembre.

L'Istituto ha chiesto l'ampliamento degli orari degli insegnanti di sostegno, la risposta avverrà con l'organico di fatto a fine luglio. Comunicheremo tempestivamente ulteriori necessità.

Disponibilità scuolabus per uscite sul territorio

Sarebbe auspicabile poter fruire dello scuolabus per gli spostamenti sul territorio, viste le opportunità di individuare anche in località vicine mete adeguate agli obiettivi didattici delle classi. Per garantire la partecipazione di tutti gli alunni alle gite, considerate dall'Istituto irrinunciabili occasioni di apprendimento si richiede un contributo pari a 150 euro per ogni classe (1.500 euro).

Interventi specifici alunni stranieri

Vista la percentuale di alunni stranieri presenti, per favorire l'integrazione e la comunicazione con le famiglie si richiedono:

- **Disponibilità monte ore di** mediatori linguistico culturali.

Disponibilità della scuola a partecipare alle manifestazioni sul territorio

La scuola è disponibile a collaborare con l'amministrazione e con enti ed associazioni del territorio per iniziative che abbiano finalità educative in assonanza con quanto previsto dal Ptof.

È opportuno che dette iniziative siano progettate in collaborazione entro il mese di settembre-ottobre per evitare l'estemporaneità delle stesse e quindi l'impossibilità della scuola a partecipare avendo già definito il progetto annuale.

Nel maggio 2022 la mostra artistica inter plesso delle classi seconde dovrebbe essere ospitata a Rudiano, si chiede zona nel palazzo comunale per tale esposizione.

La scuola è disponibile a programmare in collaborazione con l'Amministrazione l'intervento educativo relativo alle attività teatrali, sia in ambito curricolare che extra curricolare, tale programmazione deve avvenire ad inizio anno scolastico per permettere eventuali adeguamenti dell'offerta formativa.

Sorveglianza

Per organizzazione orari e sorveglianza è fondamentale acquisire entro il 22 agosto dall'amministrazione le seguenti informazioni:

- Eventuali richieste relative all'orario di funzionamento
- Orario di arrivo o partenza alunni dello scuolabus
- N° alunni iscritti al servizio scuolabus ed elenco
- N° alunni iscritti al servizio mensa ed elenco. Le nuove iscrizioni dovranno essere concordate con la scuola e di norma i nuovi iscritti dovranno sostituire utenti non frequentanti.

Se gli orari dello scuolabus non coincidono con l'inizio e la fine delle lezioni, ed è richiesta la collaborazione del personale ausiliario per la sorveglianza alunni, si chiede un contributo da definire in base al numero di alunni e al tempo di sorveglianza.

Funzionamento amministrativo-didattico

- **500,00 euro** per la gestione amministrativa (per manutenzione, noleggi, acquisti, ecc...) e facile consumo.

Richieste per funzionamento

- **300 euro** per spese farmaceutiche;
- A carico delle amministrazioni per utenze telefoniche (D.Lgs 297/94 art.159 e L. 23/96 art. 3) e Tarsu (D.L. 248/2007 art. 33-bis).

Reperimento documentazione

Sul sito dell'I.C. di Rudiano <http://www.icrudiano.edu.it> è possibile reperire il Ptof e il Programma Annuale.

Adempimenti D.L. 81/2008

- In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 18 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, Vi segnaliamo le misure di prevenzione e di protezione relative agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare un livello di sicurezza accettabile.

L'allegato costituisce integrazione a quanto già trasmessoVi: Documento di Valutazione Rischi edizione Rischi n°12 del 18/05/2016.

☒☒☒

Con la presente, in relazione alla precedente comunicazione inviata con il Piano diritto allo studio dello scorso anno, la scrivente rinnova la richiesta di essere messo a conoscenza delle tipologie di interventi e delle tempistiche realizzativa con cui l'ente proprietario intende adempiere alle prescrizioni del decreto in oggetto.

Si rammenta infatti che il decreto in parola prevede, in ultima analisi, la presentazione della SCIA al competente comando dei VV.F. entro e non oltre il 31.12.2021 (con esclusione delle attività già in possesso di CPI, per cui sia già stata presentata la SCIA, o per cui siano in corso i lavori di adeguamento)

Si coglie l'occasione per richiedere inoltre:

- Relazione con indicazione delle attività che risultano soggette al rilascio del C.P.I./SCIA, opportunamente integrata con l'indicazione dello stato di avanzamento della pratica di rilascio del C.P.I./SCIA;

- Eventuale copia dell'esame progetto antincendio approvato, a suo tempo, dai Vigili del fuoco (predisposto a suo tempo dall'E.P. ai sensi del D.M. 26 agosto 1992) opportunamente corredato da una relazione sugli interventi di adeguamento già effettuati e su quelli programmati, con indicazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio non attuate e per le quali dovranno essere concordate, tra il D.S. e l'Ente di pertinenza, le relative misure compensative temporanee da adottare;
- Copia delle piante di ogni piano, con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, del massimo affollamento, dei dispositivi di protezione antincendio previsti e presenti (estintori, idranti, luci di emergenza, centraline di allarme, pulsanti di allarme, rilevatori di fumo e di gas, impianti di estinzione automatici, porte REI, luoghi calmi dinamici e statici, etc.).

Lo scrivente ed il RSPP, nella persona dell'ing. Piatti Marco, rimangono disponibili per chiarimenti in merito.

Allegati

- Verifica attività a.s. 2022/2023
- Documento di Valutazione Rischi n°10 del 29/08/2022.

Rudiano, 4 luglio 2023

Il dirigente scolastico
Sibilia dott.ssa Letizia Elena

*(documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)*